

























ceník tepelných  
čerpadel 2022











































**SINCLAIR**  
TEPELNÁ ČERPADLA




Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. J. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM VZDUCH VODA</b>												
<b>S-THERM ONTARIO SPLIT – Vnitřní jednotka HYDROBOX</b>												
05312100000760		<b>GSH-40IRB</b>	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	76 470	92 529
05312100000783		<b>GSH-40ERB</b>	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	39 720	48 061
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>116 190</b>	<b>140 590</b>
05312100000770		<b>GSH-60IRB</b>	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	77 460	93 727
05312100000785		<b>GSH-60ERB</b>	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	40 000	48 400
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>117 460</b>	<b>142 127</b>
05312100000800		<b>GSH-80IRB</b>	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	78 450	94 925
05312100000806		<b>GSH-80ERB</b>	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	56 240	68 050
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>134 690</b>	<b>162 975</b>
05312100000830		<b>GSH-100IRB</b>	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	78 680	95 203
05312100000835		<b>GSH-100ERB</b>	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	58 860	71 221
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>137 540</b>	<b>166 424</b>
		<b>GSH-40RBC</b>	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	76 470	92 529
05312100000784		<b>GSH-40ERB2</b>	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	42 900	51 909
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>119 370</b>	<b>144 438</b>
		<b>GSH-60RBC</b>	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	77 460	93 727
05312100000788		<b>GSH-60ERB2</b>	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	43 470	52 599
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>120 930</b>	<b>146 326</b>
		<b>GSH-80RBC</b>	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	78 450	94 925
05312100000808		<b>GSH-80ERB2</b>	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	58 170	70 386
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>136 620</b>	<b>165 311</b>
		<b>GSH-100RBC</b>	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	78 680	95 203
05312100000837		<b>GSH-100ERB2</b>	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	58 880	71 245
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>137 560</b>	<b>166 448</b>
05312100000801		<b>GSH-80IRB-3 / GSH-80RBC-3</b>	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	78 760	95 300
05312100000807		<b>GSH-80ERB-3</b>	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	68 370	82 728
<b>SET CENA</b>										<b>143,0</b>	<b>147 130</b>	<b>178 028</b>

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK		
			kW		dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)		Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. J. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
05312100000831		<b>GSH-100IRB-3 / GSH-100IRBC-3</b>	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	78 910	95 481	
05312100000836		<b>GSH-100ERB-3</b>	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	72 270	87 447	
<b>SET CENA</b>											<b>143,0</b>	<b>151 180</b>	<b>182 928</b>
05312100000861		<b>GSH-120IRB-3 / GSH-120IRBC-3</b>	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	85 770	103 782	
05312100000856		<b>GSH-120ERB-3</b>	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	80 200	97 042	
<b>SET CENA</b>											<b>143,0</b>	<b>165 970</b>	<b>200 824</b>
05312100000879		<b>GSH-140IRB-3 / GSH-140IRBC-3</b>	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	86 540	104 713	
05312100000876		<b>GSH-140ERB-3</b>	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	81 410	98 506	
<b>SET CENA</b>											<b>143,0</b>	<b>167 950</b>	<b>203 219</b>
05312100000921		<b>GSH-160IRB-3 / GSH-160IRBC-3</b>	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	87 990	106 468	
05312100000896		<b>GSH-160ERB-3</b>	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	83 110	100 563	
<b>SET CENA</b>											<b>143,0</b>	<b>171 100</b>	<b>207 031</b>
<b>S-THERM ONTARIO SPLIT – Vnitřní jednotka ALL-IN-ONE s integrovaným zásobníkem TUV 185 litrů</b>													
05312100000776		<b>GSH-40TRB2 / GSH-40TRBC2</b>	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	153 600	185 856	
05312100000784		<b>GSH-40ERB2</b>	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	42 900	51 909	
<b>SET CENA</b>											<b>386,0</b>	<b>196 500</b>	<b>237 765</b>
05312100000782		<b>GSH-60TRB2 / GSH-60TRBC2</b>	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	154 170	186 546	
05312100000788		<b>GSH-60ERB2</b>	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	43 470	52 599	
<b>SET CENA</b>											<b>386,0</b>	<b>197 640</b>	<b>239 145</b>
05312100000802		<b>GSH-80TRB2 / GSH-80TRBC2</b>	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	156 010	188 772	
05312100000808		<b>GSH-80ERB2</b>	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	58 170	70 386	
<b>SET CENA</b>											<b>386,0</b>	<b>214 180</b>	<b>259 158</b>
05312100000840		<b>GSH-100TRB2 / GSH-100TRBC2</b>	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	156 720	189 631	
05312100000837		<b>GSH-100ERB2</b>	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	58 880	71 245	
<b>SET CENA</b>											<b>386,0</b>	<b>215 600</b>	<b>260 876</b>
05312100000805		<b>GSH-80TRB2-3 / GSH-80TRBC2-3</b>	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	156 860	189 801	
05312100000806		<b>GSH-80ERB-3</b>	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	68 370	82 728	
<b>SET CENA</b>											<b>386,0</b>	<b>225 230</b>	<b>272 529</b>



Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka) Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka) Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu Vnitřní / Venkovní jednotka	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW		dB (A)		dB (A)			Vn. / Ven. J. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
05312100000839		<b>GSH-100TRB2-3 / GSH-100TRBC2-3</b>	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	156 930	189 885
05312100000836		<b>GSH-100ERB-3</b>	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	72 270	87 447
<b>SET CENA</b>										<b>386,0</b>	<b>229 200</b>	<b>277 332</b>
05312100000865		<b>GSH-120TRB2-3 / GSH-120TRBC2-3</b>	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	173 150	209 512
05312100000856		<b>GSH-120ERB-3</b>	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	80 200	97 042
<b>SET CENA</b>										<b>386,0</b>	<b>253 350</b>	<b>306 554</b>
05312100000870		<b>GSH-140TRB2-3 / GSH-140TRBC2-3</b>	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	173 720	210 201
05312100000876		<b>GSH-140ERB-3</b>	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	81 410	98 506
<b>SET CENA</b>										<b>386,0</b>	<b>255 130</b>	<b>308 707</b>
05312100000892		<b>GSH-160TRB2-3 / GSH-160TRBC2-3</b>	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	174 570	211 230
05312100000896		<b>GSH-160ERB-3</b>	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.01	86,0	83 110	100 563
<b>SET CENA</b>										<b>386,0</b>	<b>257 680</b>	<b>311 793</b>
<b>Jednotky standardně obsahují oběhové čerpadlo značky WILO. Jednotky s koncovým označením "C" jsou vybaveny oběhovým čerpadlem SHINHOO.</b>												
<b>S-THERM ONTARIO MONOBLOK – Kompaktní venkovní jednotka</b>												
053121000001920		<b>SMH-40IRB</b>	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 × 758 × 345 / 96	01.06.01	86,0	97 480	117 951
053121000001930		<b>SMH-60IRB</b>	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 × 758 × 345 / 96	01.06.01	86,0	98 660	119 379
053121000001940		<b>SMH-80IRB</b>	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 × 758 × 345 / 96	01.06.01	86,0	104 330	126 239
053121000001957		<b>SMH-100IRB2</b>	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	130 960	158 462
053121000001956		<b>SMH-100IRB2-3</b>	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	136 360	164 996
053121000001962		<b>SMH-120IRB2-3</b>	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	137 710	166 629
053121000001972		<b>SMH-140IRB2-3</b>	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	139 840	169 206
053121000001986		<b>SMH-160IRB2-3</b>	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	143 540	173 683
<b>NOVINKA S-THERM YUKON SPLIT - Vnitřní jednotka HYDROBOX</b>												
053122000000040		<b>MSH-60IB/3</b>	6.55 / 6.2	R32	28	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	77 220	93 436
053122000000010		<b>MSH-60EB</b>	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	01.06.01	86,0	51 810	62 690
<b>SET CENA</b>										<b>172,0</b>	<b>129 030</b>	<b>156 126</b>
053122000000100		<b>MSH-100IB-3/9</b>	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	86 900	105 149
053122000000070		<b>MSH-80EB</b>	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	01.06.01	86,0	62 330	75 419
<b>SET CENA</b>										<b>172,0</b>	<b>149 230</b>	<b>180 568</b>
053122000000100		<b>MSH-100IB-3/9</b>	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	86 900	105 149
053122000000130		<b>MSH-100EB</b>	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	01.06.01	86,0	63 250	76 533
<b>SET CENA</b>										<b>172,0</b>	<b>150 150</b>	<b>181 682</b>

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka) Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka) Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu Vnitřní / Venkovní jednotka	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK		
			kW		dB (A)		dB (A)			Vn. / Ven. J. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	88 310	106 855	
05312200000160		MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	-	50	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	96 790	117 116	
<b>SET CENA</b>											<b>311,0</b>	<b>185 100</b>	<b>223 971</b>
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	88 310	106 855	
05312200000220		MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	-	51	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	98 850	119 609	
<b>SET CENA</b>											<b>311,0</b>	<b>187 160</b>	<b>226 464</b>
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	88 310	106 855	
05312200000250		MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	-	55	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	100 330	121 399	
<b>SET CENA</b>											<b>311,0</b>	<b>188 640</b>	<b>228 254</b>
<b>NOVINKA</b> S-THERM YUKON SPLIT – Vnitřní jednotka ALL-IN-ONE s integrovaným zásobníkem TUV o objemu 190 a 240 litrů													
05312200000280		MSH-190TB/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	01.06.02	225,0	159 130	192 547	
05312200000010		MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	01.06.01	86,0	51 810	62 690	
<b>SET CENA</b>											<b>311,0</b>	<b>210 940</b>	<b>255 237</b>
05312200000310		MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	01.06.02	225,0	171 150	207 092	
05312200000070		MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	01.06.01	86,0	62 330	75 419	
<b>SET CENA</b>											<b>311,0</b>	<b>233 480</b>	<b>282 511</b>
05312200000310		MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	01.06.02	225,0	171 150	207 092	
05312200000130		MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	01.06.01	86,0	63 250	76 533	
<b>SET CENA</b>											<b>311,0</b>	<b>234 400</b>	<b>283 625</b>
05312200000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	01.06.03	300,0	183 430	221 950	
05312200000160		MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	-	50	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	96 790	117 116	
<b>SET CENA</b>											<b>525,0</b>	<b>280 220</b>	<b>339 066</b>
05312200000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	01.06.03	300,0	183 430	221 950	
05312200000220		MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	-	51	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	98 850	119 609	
<b>SET CENA</b>											<b>525,0</b>	<b>282 280</b>	<b>341 559</b>
05312200000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	01.06.03	300,0	183 430	221 950	
05312200000250		MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	-	55	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	100 330	121 399	
<b>SET CENA</b>											<b>525,0</b>	<b>283 760</b>	<b>343 349</b>

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>NOVINKA</b>												
<b>S-THERM YUKON MONOBLOK – Kompaktní venkovní jednotka</b>												
053122000005000		SMHM-60B/3	6.5 / 6.35	R32	-	-	47	1295 x 718 x 429 / 86	01.06.01	86,0	111 650	135 097
053122000005030		SMHM-80B/3	8.3 / 8.4	R32	-	-	48	1385 x 865 x 526 / 105	01.06.02	225,0	122 260	147 935
053122000005060		SMHM-100B/3	9.9 / 10.0	R32	-	-	49	1385 x 865 x 526 / 105	01.06.02	225,0	142 460	172 377
053122000005090		SMHM-120B-3/9	12.0 / 12.1	R32	-	-	54	1385 x 865 x 526 / 144	01.06.02	225,0	164 840	199 456
053122000005120		SMHM-140B-3/9	13.5 / 14.5	R32	-	-	54	1385 x 865 x 526 / 144	01.06.02	225,0	166 840	201 876
053122000005150		SMHM-160B-3/9	14.2 / 15.9	R32	-	-	57	1385 x 865 x 526 / 144	01.06.02	225,0	175 530	212 391
053122000005180		SMHM-180B-3	17.0 / 18.0	R32	-	-	60	1558 x 1129 x 528 / 177	01.06.03	300,0	205 350	248 474
053122000005210		SMHM-220B-3	21.0 / 22.0	R32	-	-	62	1558 x 1129 x 528 / 177	01.06.03	300,0	210 350	254 524
053122000005240		SMHM-260B-3	26.0 / 26.0	R32	-	-	64	1558 x 1129 x 528 / 177	01.06.03	300,0	213 820	258 722
053122000005270	SMHM-300B-3	30.0 / 30.1	R32	-	-	66	1558 x 1129 x 528 / 177	01.06.03	300,0	217 760	263 490	
<b>OHRÍVAČE TEPLÉ VODY</b>												
<b>MONOBLOKOVÝ OHRÍVAČ TEPLÉ VODY S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA SOLÁRNÍ SYSTÉM</b>												
053121000001551		SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 176 l El. ohřivač 1,5 kW	01.06.02	225,0	45 310	54 825
053121000001553		SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 284 l El. ohřivač 1,5 kW	01.06.03	300,0	51 880	62 775
053121000001555		SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 168 l, El. ohřivač 1,5 kW, solar výměník	01.06.02	225,0	48 480	58 661
053121000001557		SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 272 l, El. ohřivač 1,5 kW, solar výměník	01.06.03	300,0	55 050	66 611
<b>DĚLENÝ OHRÍVAČ TEPLÉ VODY</b>												
053121000001667		SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	01.06.01	86,0	21 420	25 918
053121000001670		SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	01.06.01	86,0	22 890	27 697
<b>SET CENA</b>										<b>172,0</b>	<b>44 310</b>	<b>53 615</b>
<b>AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY A OHRÍVAČE TUV – PŘŠLUŠENSTVÍ</b>												
053121000002622		AKU ST 50 S	58 l	akumulační nádrž, ocel				Ø 470x800 / 23	-	-	13 080	15 827
053121000002623		AKU ST 150 S	150 l	akumulační nádrž, ocel				Ø 595x1080 / 39	-	-	18 120	21 925
053121000002625		AKU ST 300 S	284 l	akumulační nádrž, ocel				Ø 480x1830 / 61	-	-	22 080	26 717
053121000002460		ST-300DS	270 l	ohřivač TUV, ocel				Ø 580x1540 / 54	-	-	33 050	39 991
053121000002620		ST-500DE	469 l	ohřivač TUV, smalt				Ø 700 x 1914 / 223	-	-	44 830	54 244
053121000002545		ST-300AF	300 l	akumulační nádrž, možnost připojit FRESH SET				Ø 595 x 1760 / 65	-	-	30 796	37 263
053121000002550		ST-500AF	500 l	akumulační nádrž, možnost připojit FRESH SET				Ø 700 x 1890 / 105	-	-	36 778	44 501
053121000002580		ST-500MC	500 l	akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV				Ø 700 x 1864 / 121	-	-	36 778	44 501
053121000002600		ST-500MCS	500 l	akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV + solární výměník				Ø 700 x 1864 / 125	-	-	53 043	64 182
053121000002604		ST-1000A	1000 l	Akumulační nádrž, ocel				Ø 850 x 2570 / 160	-	-	64 252	77 745
053121000002672		NA-0001-15-13		Kryt ventilátoru výparníku provedení ECA2					-	-	3 297	3 989
053121000002715		TJ 6/4" 3,3 kW		Topné těleso s regulací pro ST-300DE					-	-	5 460	6 607
053401000050000		EH-SMH		Bivalentní zdroj pro SMH, 3/9 kW, 3-PHASE					-	-	6 260	7 575

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. J. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.  
Tepelná čerpadla a monoblokové jednotky s označením xx-xx-3 jsou ve 3 fázovém provedení.



Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách.



Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.